
euroimmun
From Revvity

EUROPattern Microscope Live – Portefeuille de tests



Contenu

Diagnostic auto-immun ... 5

Rhumatologie ... 5

Mosaïque IFI: HEp-2/Foie (Singe) ... 5
Mosaïque IFI: HEp-2/Rein (Rat) ... 5
Mosaïque IFI: HEp-20-10/Foie (Singe) ... 5
Mosaïque IFI: HEp-20-10/Rein (Rat) ... 5
IFI : HEp-2 ... 5
IFI : HEp-20-10 ... 5
IFI : Crithidia luciliae (anti-dsDNA) ... 5
IFI : Crithidia luciliae sensible (anti-dsDNA) ... 5

Vascularite ... 6

IFI : Granulocytes (EOH) ... 6
IFI : Granulocytes (HCHO) ... 6
IFI : Granulocytes Mosaïque 2 ... 6
IFI : Granulocytes Mosaïque 13 ... 6
IFI : Granulocytes Mosaïque 15 ... 6
EUROPLUS Granulocytes Mosaïque 22 ... 6
EUROPLUS Granulocytes Mosaïque 25 ... 6
EUROPLUS Granulocytes Mosaïque 32 ... 6
IFI: Rein (Singe) ... 6
EUROPLUS Rein (Singe)/GBM ... 7

Hépatologie ... 7

IFI: Foie Mosaïque 1 ... 7
IFI: Foie Mosaïque 8 ... 7
IFI: Foie Mosaïque 9 ... 7
IFI: Foie Dépistage 1 ... 7
IFI Anti-Antigènes Solubles du Foie/Pancréas (SLA/LP) ... 7
IFI: Estomac (Singe) ... 7
IFI Anti-Facteur Intrinsèque ... 7
EUROPLUS Estomac (Singe)/Facteur Intrinsèque ... 7
IFI : Rein (Rat) ... 8
IFI: Mitochondries (AMA), Muscle lisse (ASMA) ... 8
EUROPLUS HEp-2/Estomac/Rein/M2 ... 8
IFI Anti-F-Actine ... 8
IFI: Muscle lisse (ASMA) ... 8
Mosaïque IFI: Estomac (Rat)/Cellules VSM47 (anti-Actine-F) ... 8
Mosaïque IFI: Profil Basique 1 ... 8
Mosaïque IFI: Profil Basique 2 ... 8
Mosaïque IFI: Profil Basique 3 ... 8
Mosaïque IFI: Profil Basique 3A ... 9
Mosaïque IFI: Profil Basique 13B ... 9
Mosaïque IFI: Profil Basique 3C ... 9

Gastro-entérologie ... 9

IFI : Œsophage (Singe) IgA ... 9
IFI : Œsophage (Singe) IgG ... 9
EUROPLUS Œsophage (Singe)/Gliadine (GAF-3X) (IgA) ... 9
IFI: Intestin (Singe) IgA ... 9
EUROPLUS Intestin (Singe)/Gliadine (GAF-3X) (IgA) ... 9
Mosaïque IFI: Intestin (Singe)/Œsophage (Singe) (IgA) ... 9
Mosaïque IFI: Intestin (Singe)/Foie (Singe)/
Œsophage (Singe) (IgA) ... 10
IFI : Foie (Singe) IgA ... 10
IFI : Foie (Singe) IgG ... 10
EUROPLUS Foie (Singe)/Gliadine (GAF-3X) (IgA) ... 10
Mosaïque IFI: Intestin (Singe)/Foie (Singe) (IgA) ... 10

Endocrinologie ... 10

IFI: Glande Thyroïde (Singe) ... 10
EUROPLUS Glande Thyroïde (Singe)/Thyroglobuline ... 10
IFI: Pancréas (Singe) ... 10
Mosaïque: Pancréas (Singe)/Cervelet (Singe) ... 10
IFI Anti-Glutamate Décarboxylase (65 kDa) (GAD65) ... 11
Glande surrénale (Singe) ... 11
Ovaire (Singe) ... 11

Neurologie ... 11

Cervelet (Singe) ... 11
IFI: Neurologie Mosaïque 1 ... 11
IFI: Neurologie Mosaïque 2 ... 11
IFI: Neurologie Mosaïque 8 ... 11
IFI: Neurologie Mosaïque 14 ... 11
IFI: Neurologie Mosaïque 16 ... 11
IFI: Neurologie Mosaïque 17 ... 12
IFI: Neurologie Mosaïque 29 ... 12
IFI: Récepteur du Glutamate Mosaïque 3 ... 12
IFI: Neurologie Mosaïque 8A ... 12
IFI: Neurologie Mosaïque 22A ... 12
IFI: Nerfs (Singe) ... 12
IFI Anti-MAG/HNK-1 ... 12
IFI : NMOSD Dépistage 1 ... 12
IFI Anti-Aquaporine-4 ... 13
IFI: Encéphalite Auto-Immune Mosaïque 6 ... 13
CR IFI: Neurologie Mosaïque 14A ... 13
IFI Anti-récepteur du glutamate (Type NMDA) ... 13
IFI Anti-récepteur du glutamate (Type AMPA1/2) ... 13

IFI Anti-récepteur du $GABA_B$ 13
IFI Anti-DPPX 13
IFI Anti-membrane de la famille IgLON5 (IgLON5) 13
IFI Anti-Glycoprotéine Myéline Oligodendrocyte (MOG) .. 13
IFI: Muscle Squelettique (Singe) 14
Anti-MuSK IIFT 14
IFI Anti-Kinase Spécifique du Muscle (MuSK) 14
Myasthenia Gravis Mosaic 2 IIFT 14
IFI: Myasthénie grave Mosaïque 2 14
Anti-AChR IIFT 14
IFI Anti-récepteur de l'acétylcholine (AChR) 14
IFI : Anti-protéines associés à VGKC Mosaïque 1 14
IFI Anti-protéine 2 associée à la contactine 14
IFI Anti-protéine 1 inactivée de gliome, riche en leucine (LGI1) 14

Néphrologie 15

IFI: Néphropathie Membraneuse Mosaïque 1 15
IFI Récepteur de la Phospholipase A2 (PLA2R) 15
IFI Anti-THSD7A 15

Dermatologie 15

IFI: Œsophage (Singe) 15
IFI: Dermatologie Mosaïque 7 15
IFI: Dermatologie Mosaïque 20 15
IFI Anti-Laminine 332 (LAM332) 15

Diagnostic d'infections 16

Infections respiratoires 16

Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Types A (IgG) 16
Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Types A (IgM) 16
Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Types B (IgG) 16
Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Types B (IgM) 16
Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Type A7 / Type B1 (IgA) .. 16
Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Type A7 / Type B1 (IgG) .. 16

Infections affectant la grossesse 16

IFI Anti-Toxoplasma gondii (IgG) 16
IFI Anti-Toxoplasma gondii (IgM) 16

Maladies émergentes 17

IFI Anti-Virus TBE (IgG) 17
IFI Anti-Virus TBE (IgM) 17
IFI: Flavivirus Mosaïque 1 (IgG) 17
IFI: Flavivirus Mosaïque 1 (IgM) 17
IFI Anti-Virus du Nil Occidental (IgG) 17
IFI Anti-Virus du Nil Occidental (IgM) 17
IFI Anti-Virus de l'Encéphalite Japonaise (IgG) 17
IFI Anti-Virus de l'Encéphalite Japonaise IIFT (IgM) 17
IFI Anti-Virus de la Fièvre Jaune (IgG) 17
IFI Anti-Virus de la Fièvre Jaune (IgM) 18
IFI: Virus de la Fièvre à Phlébotomes Mosaïque 1 (IgG) .. 18
IFI: Virus de la Fièvre à Phlébotomes Mosaïque 1 (IgM) 18
IFI: Hantavirus Mosaïque 1 (IgG) 18
IFI: Hantavirus Mosaïque 1 (IgM) 18
IFI: Hantavirus Mosaïque 2: Eurasie (IgG) 18
IFI: Hantavirus Mosaïque 2: Eurasie (IgM) 18
IFI: Hantavirus Mosaïque 3: L'Amérique (IgG) 19
IFI: Hantavirus Mosaïque 3: L'Amérique (IgM) 19
IFI Anti-Virus du Chikungunya (IgG) 19
IFI Anti-Virus du Chikungunya (IgM) 19

Infections par le virus de l'herpès 19

IFI Anti-HHV-6 (IgG) 19
IFI Anti-HHV-6 (IgM) 19
IFI Anti-VZV (IgG) 19
IFI Anti-VZV (IgM) 19

Diagnostic auto-immun

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
Rhumatologie					
FA 1510-1005-1 **FA 1510-1010-1** **FA 1510-2005-1**[1] **FA 1510-2010-1**[1] **FA 1510-12010-1**[2]	**Mosaïque IFI: HEp-2/Foie (Singe)** • noyaux (ANA) • noyaux (ANA)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellule HEp-2 (humain) • foie (singe)	**IgG**	 + -	 1 1
FA 1510-1005-2 **FA 1510-1010-2**	**Mosaïque IFI: HEp-2/Rein (Rat)** • noyaux (ANA) • mitochondries (AMA)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellule HEp-2 (humain) • rein (rat)	**IgG**	 + +	 1 4
FA 1512-1005-1 **FA 1512-1010-1** **FA 1512-2005-1**[1] **FA 1512-2010-1**[1] **FA 1512-12010-1**[2]	**Mosaïque IFI: HEp-20-10/Foie (Singe)** • noyaux (ANA) • noyaux (ANA)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules HEp-20-10 (humain) • foie (singe)	**IgG**	 + -	 1 1
FA 1512-1005-2 **FA 1512-1010-2**	**Mosaïque IFI: HEp-20-10/Rein (Rat)** • noyaux (ANA) • mitochondries (AMA)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules HEp-20-10 (humain) • rein (rat)	**IgG**	 + +	 1 4
FA 1520-1005 **FA 1520-1010** **FA 1520-2005**[1] **FA 1520-2010**[1] **FA 1520-12010**[2]	**IFI : HEp-2** • noyaux (ANA)	**1 BIOCHIP par puits:** • cellule HEp-2 (humain)	**IgG**	 +	 1
FA 1522-1005 **FA 1522-1010** **FA 1522-2005**[1] **FA 1522-2010**[1]	**IFI : HEp-20-10** • noyaux (ANA)	**1 BIOCHIP par puits:** • cellules HEp-20-10 (humain)	**IgG**	 +	 1
FA 1572-1005 **FA 1572-1010** **FA 1572-2005**[1] **FA 1572-2010**[1]	**IFI : Crithidia luciliae (anti-dsDNA)** • dsDNA	**1 BIOCHIP par puits:** • flagellés (*Crithidia luciliae*)	**IgG**	 +	 1
FA 1572-1005-1 **FA 1572-1010-1** **FA 1572-2005-1**[1] **FA 1572-2010-1**[1]	**IFI : Crithidia luciliae sensible (anti-dsDNA)** • dsDNA (sensible)	**1 BIOCHIP par puits:** • flagellés (*Crithidia luciliae*)	**IgG**	 +	 1

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH: fixé à l'éthanol; HCHO: fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
Vascularite					
FA 1200-1005 FA 1200-1010 FA 1200-2005[1] FA 1200-18010[2]	**IFI : Granulocytes (EOH)** • cANCA, pANCA, GS-ANA	**1 BIOCHIP par puits :** • granulocytes EOH (humain)	IgG	+	1
FA 1201-1005 FA 1201-1010	**IFI : Granulocytes (HCHO)** • cANCA, MPO	**1 BIOCHIP par puits :** • granulocytes HCHO (humain)	IgG	+	1
FA 1201-1005-2 FA 1201-1010-2 FA 1201-2005-2[1] FA 1201-2010-2[1]	**IFI : Granulocytes Mosaïque 2** • cANCA, pANCA, GS-ANA • cANCA, MPO	**2 BIOCHIP par puits :** • granulocytes EOH (humain) • granulocytes HCHO (humain)	IgG	+ +	1 1
FA 1201-1005-13 FA 1201-1010-13 FA 1201-2005-13[1] FA 1201-2010-13[1] FA 1201-12010-13[2]	**IFI : Granulocytes Mosaïque 13** • cANCA, pANCA, GS-ANA • cANCA, MPO • noyaux (ANA), cANCA, pANCA	**3 BIOCHIP par puits :** • granulocytes EOH (humain) • granulocytes HCHO (humain) • HEp-2 + granulocytes EOH (humain)	IgG	+ + +	1 1 1
FA 1201-1005-15 FA 1201-1010-15 FA 1201-2005-15[1] FA 1201-2010-15[1]	**IFI : Granulocytes Mosaïque 15** • cANCA, pANCA, GS-ANA • noyaux (ANA), cANCA, pANCA	**2 BIOCHIP par puits :** • granulocytes EOH (humain) • HEp-2 + granulocytes EOH (humain)	IgG	+ +	1 1
FA 1201-1005-22 FA 1201-1010-22 FA 1201-2005-22[1]	**EUROPLUS Granulocytes Mosaïque 22** • cANCA, pANCA • myéloperoxidase • cANCA, pANCA • protéinase 3	**4 BIOCHIP par puits :** • granulocytes EOH (humain) • MPO EUROPLUS • granulocytes HCHO (humain) • PR3 EUROPLUS	IgG	+ + + +	1 1 1 1
FA 1201-1005-25 FA 1201-1010-25 FA 1201-2005-25[1] FA 1201-2010-25[1]	**EUROPLUS Granulocytes Mosaïque 25** • cANCA, pANCA • noyaux (ANA), cANCA, pANCA • cANCA, pANCA • membrane basale glomérulaire (GBM) • protéinase 3 • myéloperoxidase	**6 BIOCHIP par puits :** • granulocytes EOH (humain) • HEp-2 + granulocytes EOH (humain) • granulocytes HCHO (humain) • GBM EUROPLUS • PR3 EUROPLUS • MPO EUROPLUS	IgG	+ + + + + +	1 1 1 1 1 1
FA 1201-1005-32 FA 1201-1010-32 FA 1201-2005-32[1] FA 1201-2010-32[1]	**EUROPLUS Granulocytes Mosaïque 32** • cANCA, pANCA • cANCA, pANCA • noyaux (ANA), cANCA, pANCA • protéinase 3 • myéloperoxidase	**5 BIOCHIP par puits :** • granulocytes EOH (humain) • granulocytes HCHO (humain) • HEp-2 + granulocytes EOH (humain) • EUROPLUS PR3 • EUROPLUS MPO	IgG	+ + + + +	1 1 1 1 1
FA 1250-1005 FA 1250-1010	**IFI : Rein (Singe)** • glomérules et tubules rénaux	**1 BIOCHIP par puits :** • rein (singe)	IgG	-	16
FA 1250-1005-1 FA 1250-1010-1	**EUROPLUS Rein (Singe)/GBM** • glomérules et tubules rénaux • membrane basale glomérulaire (GBM)	**2 BIOCHIP par puits :** • rein (singe) • EUROPLUS GBM	IgG	- -	16 1
Hépatologie					
FA 1300-1005-1 FA 1300-1010-1 FA 1300-2005-1[1]	**IFI : Foie Mosaïque 1** • antigène microsome hépatorénal (LKM), ANA • mitochondries (AMA), LKM	**2 BIOCHIP par puits :** • foie (rat) • rein (rat)	IgG	+ +	1 4
FA 1300-1005-8 FA 1300-1010-8 FA 1300-2005-8[1]	**IFI : Foie Mosaïque 8** • noyaux (ANA) • antigènes hépatiques, noyaux (ANA) • LKM + mitochondries (AMA) • LKM + noyaux (ANA) • muscle lisse (ASMA) • actine-F	**6 BIOCHIP par puits :** • cellules HEp-2 (humain) • foie (singe) • rein (rat) • foie (rat) • estomac (rat) • VSM47 cells (rat)	IgG	+ - + + + +	1 1 4 1 16 1
FA 1300-1005-9 FA 1300-1010-9	**IFI : Foie Mosaïque 9** • LKM + mitochondries (AMA) • LKM + noyaux (ANA) • muscle lisse (ASMA) • actine-F	**4 BIOCHIP par puits :** • rein (rat) • foie (rat) • estomac (rat) • cellules VSM47 (rat)	IgG	+ + + +	4 1 16 1
FA 1300-1005-21 FA 1300-1010-21	**IFI : Foie Dépistage 1** • LKM + mitochondries (AMA) • antigènes solubles du fois/pancréas (SLA/LP) • LKM + noyaux (ANA) • muscle lisse (ASMA)	**4 BIOCHIP par puits :** • rein (rat) • cellules transfectées (EU 90) • foie (rat) • estomac (rat)	IgG	- - - -	4 4 1 16
FA 1302-1005-50 FA 1302-1010-50	**IFI Anti-Antigènes Solubles du Foie/Pancréas (SLA/LP)** • antigènes solubles du foie/pancréas (SLA/LP)	**2 BIOCHIP par puits :** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	- -	4 4
FA 1360-1005 FA 1360-1010 FA 1360-2005[1] FA 1360-2010[1]	**IFI : Estomac (Singe)** • cellules pariétales (PCA)	**1 BIOCHIP par puits :** • estomac (singe)	IgG	-	16
FA 1362-1005	**IFI Anti-Facteur Intrinsèque** • facteur intrinsèque	**1 BIOCHIP par puits :** • BIOCHIP facteur intrinsèque	IgG	-	1
FA 1362-1005-1 FA 1362-1010-1 FA 1362-2005-1[1]	**EUROPLUS Estomac (Singe)/Facteur Intrinsèque** • cellules pariétales (PCA) • facteur intrinsèque	**2 BIOCHIP par puits :** • estomac (singe) • BIOCHIP facteur intrinsèque	IgG	- -	16 1

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH : fixé à l'éthanol; HCHO : fixé au formol

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH : fixé à l'éthanol; HCHO : fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
FA 1620-1005 FA 1620-1010 FA 1620-2005[1] FA 1620-2010[1]	**IFI : Rein (Rat)** • mitochondries (AMA)	**1 BIOCHIP par puits :** • rein (rat)	IgG	+	4
FA 1620-1005-1 FA 1620-1010-1 FA 1620-2005-1[1] FA 1620-2010-1[1]	**IFI: Mitochondries (AMA), Muscle lisse (ASMA)** • mitochondries (AMA) • muscle lisse (ASMA)	**2 BIOCHIP par puits :** • rein (rat) • estomac (rat)	IgG	+ +	4 16
FA 1620-1005-5 FA 1620-1010-5	**EUROPLUS HEp-2/Estomac/Rein/M2** • noyaux (ANA) • muscle lisse (ASMA) • mitochondries (AMA) • antigène M2	**4 BIOCHIP par puits :** • cellules HEp-2 (humain) • estomac (rat) • rein (rat) • BIOCHIP M2	IgG	- - - -	1 16 4 1
FA 1651-1005 FA 1651-1010	**IFI Anti-F-Actine** • actine-F	**1 BIOCHIP par puits :** • cellules VSM47 (rat)	IgG	+	1
FA 1710-1005 FA 1710-1010 FA 1710-2005[1] FA 1710-2010[1]	**IFI: Muscle lisse (ASMA)** • muscle lisse (ASMA)	**1 BIOCHIP par puits :** • estomac (rat)	IgG	+	16
FA 1710-1005-1 FA 1710-2010-1[1]	**Mosaïque IFI : Estomac (Rat)/Cellules VSM47 (anti-Actine-F)** • muscle lisse (ASMA) • actine-F	**2 BIOCHIP par puits :** • estomac (rat) • cellules VSM47 (rat)	IgG	+ +	16 1
FA 1800-1005-1 FA 1800-1010-1 FA 1800-2005-1[1]	**Mosaïque IFI : Profil Basique 1** • noyaux (ANA) • mitochondries (AMA) • muscle lisse (ASMA)	**3 BIOCHIP par puits :** • cellules HEp-2 (humain) • rein (rat) • estomac (rat)	IgG	+ + +	1 4 16
FA 1800-1005-2 FA 1800-1010-2 FA 1800-2005-2[1] FA 1800-2010-2[1] FA 1800-12010-2[2]	**Mosaïque IFI : Profil Basique 2** • noyaux (ANA), LKM • mitochondries (AMA), LKM • muscle lisse (ASMA)	**3 BIOCHIP par puits :** • foie (rat) • rein (rat) • estomac (rat)	IgG	+ + +	1 4 16
FA 1800-1005-3 FA 1800-1010-3 FA 1800-2005-3[1]	**Mosaïque IFI : Profil Basique 3** • noyaux (ANA) • noyaux (ANA) • mitochondries (AMA) • muscle lisse (ASMA)	**4 BIOCHIP par puits :** • cellules HEp-2 (humain) • foie (singe) • rein (rat) • estomac (rat)	IgG	+ - + +	1 1 4 16

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH : fixé à l'éthanol; HCHO : fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
FA 1802-1005-3 FA 1802-1010-3 FA 1802-2005-3[1] FA 1802-2010-3[1]	**Mosaïque IFI : Profil Basique 3A** • noyaux (ANA) • noyaux (ANA) • mitochondries (AMA) • muscle lisse (ASMA)	**4 BIOCHIP par puits :** • cellules HEp-20-10 (humain) • foie (singe) • rein (rat) • estomac (rat)	IgG	+ - + +	1 1 4 16
FA 1805-1005-13 FA 1805-1010-13 FA 1805-2005-13[1]	**Mosaïque IFI : Profil Basique 13B** • noyaux (ANA) • noyaux (ANA), LKM • mitochondries (AMA), LKM • muscle lisse (ASMA)	**4 BIOCHIP par puits :** • cellules HEp-2 (humain) • foie (rat) • rein (rat) • estomac (rat)	IgG	+ + + +	1 1 4 16
FA 1812-1005-3 FA 1812-1010-3 FA 1812-2005-3[1] FA 1812-2010-3[1]	**Mosaïque IFI : Profil Basique 3C** • noyaux (ANA) • noyaux (ANA), LKM • mitochondries (AMA), LKM • muscle lisse (ASMA)	**4 BIOCHIP par puits :** • cellules HEp-20-10 (humain) • foie (rat) • rein (rat) • estomac (rat)	IgG	+ + + +	1 1 4 16
Gastro-entérologie					
FA 1911-1005 A FA 1911-1010 A FA 1911-2005 A[1] FA 1911-2010 A[1]	**IFI : Œsophage (Singe) IgA** • endomysium (EmA)	**1 BIOCHIP par puits :** • œsophage (singe)	IgA	+	9
FA 1911-1005 G FA 1911-1010 G FA 1911-2010 G[1]	**IFI : Œsophage (Singe) IgG** • endomysium (EmA)	**1 BIOCHIP par puits :** • œsophage (singe)	IgG p. a.*	-	9
FA 1911-1005-1 A FA 1911-1010-1 A	**EUROPLUS Œsophage (Singe)/Gliadine (GAF-3X) (IgA)** • endomysium (EmA) • gliadine (GAF-3X)	**2 BIOCHIP par puits :** • œsophage (singe) • EUROPLUS gliadine (GAF-3X)	IgA	- -	9 1
FA 1913-1005 A FA 1913-1010 A FA 1913-2005 A[1]	**IFI: Intestin (Singe) IgA** • endomysium (EmA)	**1 BIOCHIP par puits :** • petit intestin (singe)	IgA	-	16
FA 1913-1005-1 A FA 1913-1010-1 A FA 1913-2005-1 A[1]	**EUROPLUS Intestin (Singe)/Gliadine (GAF-3X) (IgA)** • endomysium (EmA) • gliadine (GAF-3X)	**2 BIOCHIP par puits :** • petit intestin (singe) • EUROPLUS gliadine (GAF-3X)	IgA	- -	16 1
FA 1913-1005-2 A FA 1913-1010-2 A FA 1913-2005-2 A[1]	**Mosaïque IFI : Intestin (Singe)/Œsophage (Singe) (IgA)** • endomysium (EmA) • endomysium (EmA)	**2 BIOCHIP par puits :** • petit intestin (singe) • œsophage (singe)	IgA	- -	16 9

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH : fixé à l'éthanol; HCHO : fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
FA 1913-1005-7 A FA 1913-1010-7 A	**Mosaïque IFI : Intestin (Singe)/Foie (Singe)/ Œsophage (Singe) (IgA)**	**3 BIOCHIP par puits :**	**IgA**		
FA 1913-2005-7 A[1]	• endomysium (EmA)	• petit intestin (singe)		–	16
FA 1913-2010-7 A[1]	• endomysium (EmA)	• foie (singe)		–	1
	• endomysium (EmA)	• œsophage (singe)		–	9
FA 1914-1005 A FA 1914-1010 A FA 1914-2005 A[1] FA 1914-2010 A[1] FA 1914-12010 A[2]	**IFI : Foie (Singe) IgA** • endomysium (EmA)	**1 BIOCHIP par puits :** • foie (singe)	**IgA**	+	1
FA 1914-1005 G FA 1914-1010 G FA 1914-2005 G[1] FA 1914-12010 G[2]	**IFI : Foie (Singe) IgG** • endomysium (EmA)	**1 BIOCHIP par puits :** • foie (singe)	**IgG p. a.***	–	1
FA 1914-1005-1 A FA 1914-1010-1 A FA 1914-2005-1 A[1]	**EUROPLUS Foie (Singe)/Gliadine (GAF-3X) (IgA)** • endomysium (EmA) • gliadine (GAF-3X)	**2 BIOCHIP par puits :** • foie (singe) • EUROPLUS gliadine (GAF-3X)	**IgA**	– –	1 1
FA 1914-1005-2 A FA 1914-1010-2 A FA 1914-2005-2 A[1]	**Mosaïque IFI : Intestin (Singe)/Foie (Singe) (IgA)** • endomysium (EmA) • endomysium (EmA)	**2 BIOCHIP par puits :** • petit intestin (singe) • foie (singe)	**IgA**	– –	16 1
Endocrinologie					
FA 1010-1005	**IFI : Glande Thyroïde (Singe)** • glande thyroïde (MAc)	**1 BIOCHIP par puits :** • glande thyroïde (singe)	**IgG**	–	1
FA 1010-1005-3 FA 1010-1010-3	**EUROPLUS Glande Thyroïde (Singe)/Thyroglobuline** • glande thyroïde (MAc) • thyroglobuline (TAc)	**2 BIOCHIPs par puits :** • glande thyroïde (singe) • thyroglobuline EUROPLUS	**IgG**	– –	1 1
FA 1020-1005 FA 1020-1010 FA 1020-2005[1] FA 1020-2010[1]	**IFI : Pancréas (Singe)** • îlots du pancréas (ICA)	**1 BIOCHIP par puits :** • pancréas (singe)	**IgG**	–	16
FA 1020-1005-3 FA 1020-1010-3 FA 1020-2005-3[1] FA 1020-2010-3[1]	**Mosaïque : Pancréas (Singe)/Cervelet (Singe)** • îlots du pancréas (ICA) • antigènes du cervelet (substance grise et blanche)	**2 BIOCHIP par puits :** • pancréas (singe) • cervelet (singe)	**IgG**	– –	16 16

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH : fixé à l'éthanol; HCHO : fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
FA 1022-1005-50	**IFI Anti-Glutamate Décarboxylase (65 kDa) (GAD65)** • glutamate décarboxylase (GAD65) 65 kDa	**2 BIOCHIP par puits :** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	– –	4 4
FA 1050-1005	**Glande surrénale (Singe)** • cortex surrénalien	**1 BIOCHIP par puits :** • cortex surrénalien (singe)	**IgG**	–	16
FA 1060-1005	**Ovaire (Singe)** • antigènes ovariens	**1 BIOCHIP par puits :** • ovaire (singe)	**Ig AGM**	–	16
Neurologie					
FA 1111-1005 FA 1111-1010	**Cervelet (Singe)** • antigènes du cervelet (substance grise et blanche)	**1 BIOCHIP par puits :** • cervelet (singe)	**Ig AGM**	–	16
FA 1111-1005-1 FA 1111-1010-1	**IFI: Neurologie Mosaïque 1** • nerfs médullaires • antigènes du cervelet (substance grise et blanche) • nerfs non médullaires	**3 BIOCHIP par puits :** • nerfs (singe) • cervelet (singe) • tissu intestinal (singe)	**Ig AGM**	– – –	16 16 16
FA 1111-1005-2 FA 1111-1010-2	**IFI: Neurologie Mosaïque 2** • nerfs médullaires • antigènes du cervelet (substance grise et blanche)	**2 BIOCHIP par puits :** • nerfs (singe) • cervelet (singe)	**Ig AGM**	– –	16 16
FA 1111-1005-8 FA 1111-1010-8	**IFI: Neurologie Mosaïque 8** • nerfs médullaires • antigènes du cervelet (substance grise et blanche) • nerfs non médullaires • îots du pancréas	**4 BIOCHIP par puits :** • nerfs (singe) • cervelet (singe) • tissu intestinal (singe) • pancreas (singe)	**Ig AGM**	– – – –	16 16 16 16
FA 1111-1005-14 FA 1111-1010-14	**IFI: Neurologie Mosaïque 14** • antigènes du cervelet (substance grise et blanche) • nerfs non médullaires	**2 BIOCHIP par puits :** • cervelet (singe) • tissu intestinal (singe)	**Ig AGM**	– –	16 16
FA 1111-1005-16 FA 1111-1010-16	**IFI: Neurologie Mosaïque 16** • nerfs médullaires • antigènes du cervelet (substance grise et blanche) • nerfs non médullaires • noyaux (ANA)	**4 BIOCHIP par puits :** • nerfs (singe) • cervelet (singe) • tissu intestinal (singe) • cellules HEp-2 (humain)	**Ig AGM**	– – – –	16 16 16 1

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH : fixé à l'éthanol; HCHO : fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
FA 1111-1005-17 **FA 1111-1010-17** **FA 1111-2005-17**[1]	**IFI: Neurologie Mosaïque 17** • antigènes du cervelet (substance grise et blanche) • antigènes du cerveau • antigènes des nerfs optiques • aquaporine-4	**5 BIOCHIP par puits:** • cervelet (singe) • cerveau (singe) • nerf optique (singe) • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 – – – – –	 12 12 12 12 4
FB 1111-2010-29[1]	**IFI: Neurologie Mosaïque 29** • antigènes du cervelet (substance grise et blanche) • antigènes de l'hippocampe • îlots du pancréas • nerfs non médullaires • DNER • ZIC4	**6 BIOCHIP par puits:** • cervelet (singe) • hippocampe (rat) • pancréas (singe) • tissu intestinal (singe) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90)	**IgG**	 – – – – – –	 12 12 12 12 4 4
FA 111m-1005-3 **FA 111m-1010-3**	**IFI: Récepteur du Glutamate Mosaïque 3** • antigènes de l'hippocampe • antigènes du cervelet (substance grise et blanche) • récepteur du glutamate (type NMDA)	**4 BIOCHIP par puits:** • hippocampe (rat) • cervelet (rat) • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 – – – –	 16 16 4 4
FB 111m-1005-8	**IFI: Neurologie Mosaïque 8A** • antigènes de l'hippocampe • récepteur GABAB (GABARB1/B2) • antigènes du cervelet (substance grise et blanche) • récepteur du glutamate (type AMPA1/2) • noyaux (ANA)	**6 BIOCHIP par puits:** • hippocampe (rat) • cellules transfectées (EU 90) • cervelet (singe) • cellules transfectées (EU 90) • cellules HEp-2 (humain)	**Ig AGM**	 – – – – –	 12 4 12 4 1
FB 111m-1005-22	**IFI: Neurologie Mosaïque 22A** • antigènes de l'hippocampe • protéine dipeptidyl aminopeptidase 6 (DPPX) • antigènes du cervelet (substance grise et blanche) • protéine 2 associée au contactine (CASPR2) • noyaux (ANA) • protéine 1 inactivée par le gliome et riche en leucine (LGI1)	**6 BIOCHIP par puits:** • hippocampe (rat) • cellules transfectées (EU 90) • cervelet (singe) • cellules transfectées (EU 90) • cellules HEp-2 (humain) • cellules transfectées (EU 90)	**Ig AGM**	 – – – – – –	 12 4 12 4 1 4
FA 1120-1005	**IFI: Nerfs (Singe)** • nerfs médullaires	**1 BIOCHIP par puits:** • nerfs (singe)	**Ig AGM**	–	16
FA 1123-2005-50-R[1] **FA 1123-2010-50-R**[1]	**IFI Anti-MAG/HNK-1** • glycoprotéine associée à la myéline (MAG/HNK-1)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgM**	 + –	 4 4
FA 1128-1005-1 **FA 1128-1010-1**	**IFI : NMOSD Dépistage 1** • aquaporine-4 • glycoprotéine myéline oligodendrocyte (MOG)	**3 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 + + –	 4 4 4

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH: fixé à l'éthanol; HCHO: fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
FA 1128-1005-50 **FA 1128-1010-50**	**IFI Anti-Aquaporine-4** • aquaporine-4	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 + –	 4 4
FA 112d-1005-6 **FA 112d-1010-6**	**IFI: Encéphalite Auto-Immune Mosaïque 6** • récepteur du glutamate (type NMDA) • récepteur du glutamate (type AMPA1/2) • protéine 2 associée à la contactine (CASPR2) • protéine dipeptidyl aminopeptidase 6 (DPPX) • protéine 1 inactivée de gliome, riche en leucine (LGI1) • récepteur du $GABA_B$ (GABARB1/2)	**6 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90)	**IgG**	 + + + + + +	 4 4 4 4 4 4
FA 112d-1005-14	**CR IFI: Neurologie Mosaïque 14A** • récepteur du glutamate (type NMDA) • membrane de la famille IgLON5 (IgLON5) • protéine dipeptidyl aminopeptidase 6 (DPPX) • protéine 2 associée au contactine (CASPR2) • récepteur $GABA_B$ (GABARB1/B2) • protéine 1 inactivée par le gliome et riche en leucine (LGI1)	**6 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90)	**IgG**	 – – – – – –	 4 4 4 4 4 4
FA 112d-1005-51 **FA 112d-1010-51**	**IFI Anti-récepteur du glutamate (Type NMDA)** • récepteur de glutamate (type NMDA)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 + –	 4 4
FA 112k-1005-53	**IFI Anti-récepteur du glutamate (Type AMPA1/2)** • récepteur de glutamate (type AMPA1/2)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 + –	 4 4
FA 112l-1005-50	**IFI Anti-récepteur du $GABA_B$** • récepteur du $GABA_B$ (GABARB1/B2)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 + –	 4 4
FA 112m-1005-50	**IFI Anti-DPPX** • protéine dipeptidyl aminopeptidase 6 (DPPX)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 + –	 4 4
FA 1151-1005-50	**IFI Anti-membrane de la famille IgLON5 (IgLON5)** • membrane de la famille IgLON5 (IgLON5)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 – –	 4 4
FA 1156-1005-50 **FA 1156-1010-50**	**IFI Anti-Glycoprotéine Myéline Oligodendrocyte (MOG)** • glycoprotéine myéline oligodendrocyte (MOG)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	**IgG**	 + –	 4 4

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH: fixé à l'éthanol; HCHO: fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
FA 1430-1005	**IFI: Muscle Squelettique (Singe)** • muscle squelettique	**1 BIOCHIP par puits:** • M. iliopsoas (singe)	IgG	–	16
FA 1434-2005-90-R[1] FA 1434-2010-90-R[1]	**Anti-MuSK IIFT** • kinase spécifique du muscle (MuSK)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	– –	4 4
FA 1434-1005-90** FA 1434-1010-90**	**IFI Anti-Kinase Spécifique du Muscle (MuSK)** • kinase spécifique du muscle (MuSK)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	– –	4 4
FA 1435-2005-2-R[1] FA 1435-2010-2-R[1]	**Myasthenia Gravis Mosaic 2 IIFT** • récepteur adulte de l'acétylcholine (AChR-E) • récepteur fœtal de l'acétylcholine (AChR-G) • kinase spécifique du muscle (MuSK)	**4 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	– – – –	4 4 4 4
FA 1435-1005-2** FA 1435-1010-2**	**IFI: Myasthénie grave Mosaïque 2** • récepteur adulte de l'acétylcholine (AChR-E) • récepteur fœtal de l'acétylcholine (AChR-G) • kinase spécifique du muscle (MuSK)	**4 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	– – – –	4 4 4 4
FA 1435-2005-90-R[1] FA 1435-2010-90-R[1]	**Anti-AChR IIFT** • récepteur adulte de l'acétylcholine (AChR-E) • récepteur fœtal de l'acétylcholine (AChR-G)	**3 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	– – –	4 4 4
FA 1435-1005-90** FA 1435-1010-90**	**IFI Anti-récepteur de l'acétylcholine (AChR)** • récepteur adulte de l'acétylcholine (AChR-E) • récepteur fœtal de l'acétylcholine (AChR-G)	**3 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	– – –	4 4 4
FA 1439-1005-1	**IFI : Anti-protéines associés à VGKC Mosaïque 1** • protéine 1 inactivée de gliome, riche en leucine (LGI1) • protéine 2 associée à la contactine (CASPR2)	**3 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	+ + –	4 4 4
FA 1439-1005-50	**IFI Anti-protéine 2 associée à la contactine** • protéine 2 associée à la contactine (CASPR2)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	+ –	4 4
FA 1439-1005-51	**IFI Anti-protéine 1 inactivée de gliome, riche en leucine (LGI1)** • protéine 1 inactivée de gliome, riche en leucine (LGI1)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	+ –	4 4

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH: fixé à l'éthanol; HCHO: fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
Néphrologie					
FA 1254-1005-1 FA 1254-1010-1	**IFI: Néphropathie Membraneuse Mosaïque 1** • récepteur de la phospholipase A2 (PLA2R) • protéine 7A de la thrombospondine du type 1 (THSD7A)	**3 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	+ + –	4 4 4
FA 1254-1005-50 FA 1254-1010-50 FA 1254-2010-50[1]	**IFI Récepteur de la Phospholipase A2 (PLA2R)** • récepteur de la phospholipase A2 (PLA2R)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	+ –	4 4
FA 1254-1005-51 FA 1254-2005-51[1]	**IFI Anti-THSD7A** • protéine 7A de la thrombospondine du type 1 (THSD7A)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	+ –	4 4
Dermatologie					
FA 1501-1005 FA 1501-1010 FA 1501-2005[1]	**IFI: Œsophage (Singe)** • desmos. des cellules épineuses, membr. basale de l'épiderme	**1 BIOCHIP par puits:** • œsophage (singe)	IgG	–	9
FA 1501-1005-7 FA 1501-1010-7	**IFI: Dermatologie Mosaïque 7** • desmos. des cellules épineuses, membr. basale de l'épiderme • BP230gC • antigènes de la pemphigoïde • BP180-NC16A-4X • desmogléine 1 • desmogléine 3	**6 BIOCHIP par puits:** • œsophage (singe) • cellules transfectées (EU 90) • peau clivée (singe) • EUROPLUS BP180-NC16A-4X • cellules transfectées (EU 90) • cellules transfectées (EU 90)	IgG	– – – – –	9 4 12 1 4 4
FA 1501-1005-20 FA 1501-1010-20 FA 1501-2005-20[1]	**IFI: Dermatologie Mosaïque 20** • desmos. des cellules épineuses, membr. basale de l'épiderme • antigènes de la pemphigoïde	**2 BIOCHIP par puits:** • œsophage (singe) • peau clivée (singe)	IgG	– –	9 12
FA 150b-1005-50	**IFI Anti-Laminine 332 (LAM332)** • laminine 332	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules transfectées (EU 90) • contrôle de transfection (EU 90)	IgG	– –	4 4

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH: fixé à l'éthanol; HCHO: fixé au formol

Diagnostic d'infections

Référence	Produit • paramètre	Substrat (Espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
Infections respiratoires					
FI 2730-1005-2 G FI 2730-2005-2 G[1] FI 2730-2010-2 G[1]	**Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Types A (IgG)** • type de virus A7 • type de virus A9 • type de virus A16 • type de virus A24	**4 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38)	IgG	 – – – –	 1 1 1 1
FI 2730-1005-2 M FI 2730-2005-2 M[1] FI 2730-2010-2 M[1]	**Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Types A (IgM)** • type de virus A7 • type de virus A9 • type de virus A16 • type de virus A24	**4 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38)	IgM	 – – – –	 1 1 1 1
FI 2730-1005-3 G FI 2730-2005-3 G[1]	**Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Types B (IgG)** • type de virus B1 • type de virus B2 • type de virus B3 • type de virus B4 • type de virus B5 • type de virus B6	**6 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38)	IgG	 – – – – – –	 1 1 1 1 1 1
FI 2730-1005-3 M FI 2730-2005-3 M	**Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Types B (IgM)** • type de virus B1 • type de virus B2 • type de virus B3 • type de virus B4 • type de virus B5 • type de virus B6	**6 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38)	IgM	 – – – – – –	 1 1 1 1 1 1
FI 2730-1005-4 A	**Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Type A7 / Type B1 (IgA)** • type de virus A7 • type de virus B1	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38)	IgA	 – –	 1 1
FI 2730-1005-4 G	**Mosaïque IFI: Virus Coxsackie Type A7 / Type B1 (IgG)** • type de virus A7 • type de virus B1	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 38) • cellules infectées (EU 38)	IgG	 – –	 1 1
Infections affectant la grossesse					
FI 2410-1005 G FI 2410-1010 G	**IFI Anti-Toxoplasma gondii (IgG)** • *Toxoplasma gondii*	**1 BIOCHIP par puits:** • étalement de protozoaires *(Toxoplasma gondii)*	IgG	 – –	 1
FI 2410-1005 M FI 2410-1010 M	**IFI Anti-Toxoplasma gondii (IgM)** • *Toxoplasma gondii*	**1 BIOCHIP par puits:** • étalement de protozoaires *(Toxoplasma gondii)*	IgM	 – –	 1

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH: fixé à l'éthanol; HCHO: fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (Espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
Maladies émergentes					
FI 2661-1005 G FI 2661-1010 G	**IFI Anti-Virus TBE (IgG)** • virus TBE (TBEV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	IgG	 – –	 1 1
FI 2661-1005 M FI 2661-1010 M	**IFI Anti-Virus TBE (IgM)** • virus TBE (TBEV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	IgM	 – –	 1 1
FI 2661-1005-1 G FI 2661-1010-1 G	**IFI: Flavivirus Mosaïque 1 (IgG)** • virus TBE (TBEV) • virus du Nil occidental (WNV) • virus de l'encéphalite japonaise (JEV) • virus de la fièvre jaune (YFV)	**4 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14)	IgG	 – – – –	 1 1 1 1
FI 2661-1005-1 M FI 2661-1010-1 M	**IFI: Flavivirus Mosaïque 1 (IgM)** • virus TBE (TBEV) • virus du Nil occidental (WNV) • virus de l'encéphalite japonaise (JEV) • virus de la fièvre jaune (YFV)	• 4 BIOCHIP par puits: • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14)	IgM	 – – – –	 1 1 1 1
FI 2662-1005 G FI 2662-1010 G	**IFI Anti-Virus du Nil Occidental (IgG)** • virus du Nil occidental (WNV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	IgG	 – –	 1 1
FI 2662-1005 M FI 2662-1010 M	**IFI Anti-Virus du Nil Occidental (IgM)** • virus du Nil occidental (WNV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	IgM	 – –	 1 1
FI 2663-1005 G	**IFI Anti-Virus de l'Encéphalite Japonaise (IgG)** • virus de l'encéphalite japonaise (JEV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	IgG	 – –	 1 1
FI 2663-1005 M	**IFI Anti-Virus de l'Encéphalite Japonaise IIFT (IgM)** • virus de l'encéphalite japonaise (JEV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	IgM	 – –	 1 1
FI 2665-1005 G FI 2665-1010 G	**IFI Anti-Virus de la Fièvre Jaune (IgG)** • virus de la fièvre jaune (YFV)	• **2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	IgG	 – –	 1 1

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH: fixé à l'éthanol; HCHO: fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (Espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
FI 2665-1005 M FI 2665-1010 M	**IFI Anti-Virus de la Fièvre Jaune (IgM)** • virus de la fièvre jaune (YFV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	**IgM**	 – –	 1 1
FI 277a-1005-1 G FI 277a-1010-1 G	**IFI: Virus de la Fièvre à Phlébotomes Mosaïque 1 (IgG)** • type de virus sicilien (SFSV) • type de virus Naples (SFNV) • type de virus Toscane (TOSV) • type de virus Chypre (CYPV)	**4 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14)	**IgG**	 – – – –	 1 1 1 1
FI 277a-1005-1 M FI 277a-1010-1 M	**IFI: Virus de la Fièvre à Phlébotomes Mosaïque 1 (IgM)** • type de virus sicilien (SFSV) • type de virus Naples (SFNV) • type de virus Toscane (TOSV) • type de virus Chypre (CYPV)	**4 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14)	**IgM**	 – – – –	 1 1 1 1
FI 278h-1005-1 G FI 278h-1010-1 G	**IFI: Hantavirus Mosaïque 1 (IgG)** • type de virus Hantaan (HTNV) • type de virus Puumala (PUUV) • type de virus Seoul (SEOV) • type de virus Saaremaa (SAAV) • type de virus Dobrava (DOBV) • type de virus Sin Nombre (SNV)	**6 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14)	**IgG**	 – – – – – –	 1 1 1 1 1 1
FI 278h-1005-1 M FI 278h-1010-1 M	**IFI: Hantavirus Mosaïque 1 (IgM)** • type de virus Hantaan (HTNV) • type de virus Puumala (PUUV) • type de virus Seoul (SEOV) • type de virus Saaremaa (SAAV) • type de virus Dobrava (DOBV) • type de virus Sin Nombre (SNV)	**6 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14)	**IgM**	 – – – – – –	 1 1 1 1 1 1
FI 278h-1005-2 G FI 278h-1010-2 G	**IFI: Hantavirus Mosaïque 2: Eurasie (IgG)** • type de virus Hantaan (HTNV) • type de virus Puumala (PUUV) • type de virus Seoul (SEOV) • type de virus Saaremaa (SAAV) • type de virus Dobrava (DOBV)	**6 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	**IgG**	 – – – – – –	 1 1 1 1 1 1
FI 278h-1005-2 M FI 278h-1010-2 M	**IFI: Hantavirus Mosaïque 2: Eurasie (IgM)** • type de virus Hantaan (HTNV) • type de virus Puumala (PUUV) • type de virus Seoul (SEOV) • type de virus Saaremaa (SAAV) • type de virus Dobrava (DOBV)	**6 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	**IgM**	 – – – – – –	 1 1 1 1 1 1

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH: fixé à l'éthanol; HCHO: fixé au formol

Référence	Produit • paramètre	Substrat (Espèce)	Classe d'Ig	Évaluation automatisée	Nombre d'images
FI 278m-1005-3 G	**IFI: Hantavirus Mosaïque 3: L'Amérique (IgG)** • type de virus Sin Nombre (SNV) • type de virus Andes (ANDV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14)	**IgG**	 – –	 1 1
FI 278m-1005-3 M	**IFI: Hantavirus Mosaïque 3: L'Amérique (IgM)** • type de virus Sin Nombre (SNV) • type de virus Andes (ANDV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules infectées (EU 14)	**IgM**	 – –	 1 1
FI 293a-1005 G FI 293a-1010 G FI 293a-2005 G[1]	**IFI Anti-Virus du Chikungunya (IgG)** • virus du chikungunya (CHIKV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	**IgG**	 – –	 1 1
FI 293a-1005 M FI 293a-1010 M FI 293a-2005 M[1]	**IFI Anti-Virus du Chikungunya (IgM)** • virus du chikungunya (CHIKV)	**2 BIOCHIP par puits:** • cellules infectées (EU 14) • cellules non infectées (EU 14)	**IgM**	 – –	 1 1
Infections par le virus de l'herpès					
FI 2536-1005 G FI 2536-1010 G FI 2536-2005 G[1] FI 2536-2010 G[1]	**IFI Anti-HHV-6 (IgG)** • HHV-6	• 1 BIOCHIP par puits: • cellules infectées (EU 30)	**IgG**	–	1
FI 2536-1005 M FI 2536-1010 M FI 2536-2005 M[1] FI 2536-2010 M[1]	**IFI Anti-HHV-6 (IgM)** • HHV-6	• 1 BIOCHIP par puits: • cellules infectées (EU 30)	**IgM**	–	1
FI 2650-1005 G FI 2650-1010 G	**IFI Anti-VZV (IgG)** • virus varicelle-zona (VZV)	• 1 BIOCHIP par puits: • cellules infectées (EU 168)	**IgG**	–	4
FI 2650-1005 M FI 2650-1010 M	**IFI Anti-VZV (IgM)** • virus varicelle-zona (VZV)	• 1 BIOCHIP par puits: • cellules infectées (EU 168)	**IgM**	–	4

[1] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec les systèmes IF Sprinter/Sprinter XL en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
[2] Formats de coffret optimisés pour le traitement automatisé avec le système EUROLabWorkstation IFA en regard du volume et du format de flacon des réactifs.
* p. a.: primates absorbés
** La disponibilité de ce dispositif existant est limitée jusqu'à la fin des périodes de transition, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR, et ses modifications successives). Il peut être remplacé par un produit Euroimmun correspondant et conforme à l'IVDR.
EOH: fixé à l'éthanol; HCHO: fixé au formol

Pour plus d'informations, visitez
www.euroimmun.com
ou contactez-nous directement :
www.euroimmun.com/contact

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG
Seekamp 31 · 23560 Lübeck (Germany) · Phone +49 451 2032-0
www.euroimmun.com

euroimmun
From Revvity

Le statut réglementaire des produits doit être vérifié par la juridiction compétente de l'utilisateur. Veuillez contacter le représentant de votre pays pour connaître la disponibilité des produits et des informations.